



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: arkh@29rpn.atnet.ru

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание №74/2014

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«31» марта 2014 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пудогиной Татьяной Игоревной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)
акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №74/2014 от 31.03.2014
года Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
учреждения «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок»,
расположенного по адресу: Архангельская область, 163060, г.Архангельск, Ломоносовский
территориальный округ, ул.Котласская, дом 6, корпус 1, протоколов лабораторных исследований и
инструментальных измерений, экспертных заключений ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области".

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки
или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка.

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в МБДОУ Детский сад
№113 по адресу: Архангельская область, 163060, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул.Котласская, дом 6, корпус 1:**

п.3.15. Не представлены документы, подтверждающие смену песка на игровых площадках. Не
представлены протоколы исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям.

п.4.15. На момент проверки оконные проёмы в большом спортивном зале на 3 этаже закрыты
полиэтиленовой плёнкой (под плёнкой имеется остекление), что не предусматривает возможность
организации проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей.

п.4.16. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (обнаружены составные оконные
стёкла) в малом спортивном зале (2 стекла), спальня группы №11 (1 стекло), спальня группы №4 (1
стекло), игровая группы №3 (1 стекло), спальня группы №1 (1 стекло), игровая группы №10 (1 стекло).

п.4.31. На момент проверки технологическое оборудование на пищеблоке размещено без учёта свободного
доступа к нему – в моечной кухонной посуды на пищеблоке невозможен доступ к раковине для мытья рук
персонала из-за размещения стеллажа для хранения чистой кухонной посуды.

п.5.1. Отделка стен выполнена материалом, не допускающим проведение уборки влажным способом и
дезинфекцию в логопункте (бумажные обои).

п.5.1. п.5.2. На момент проверки обнаружены повреждения поверхности стен – методический кабинет
(отслоение обоев), спальня группы №1 (белые следы штукатурки), логопункт (трещина побелки), в
моечной кухонной посуды на пищеблоке (выбоины, белые следы штукатурки), в горячем цехе (трещины
покраски).

п.5.4. Отделка потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха выполнена не влагостойким
материалом (побелкой) – буфетная группа №11; буфетная и туалетная группы №4; туалетная и
умывальная группы №3; туалетная и буфетная группы №1; туалетная, умывальная и буфетная группы
№10.

п.5.5. Обнаружены повреждения поверхности пола - в кладовой для хранения скоропортящейся продукции

147

Ветерок

на пищеблоке (расхождение ДВП по шву, покрытие из отдельных частей), коридоре 2 этажа рядом с кабинетом заведующего (отверстия линолеума), малом спортивном зале (изношена поверхность покраски), спальне группы №11 (линолеум составлен из отдельных частей), раздевальной группы №10 (расхождение линолеума по шву).

п.8.1. Не представлены документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в учреждении за 2013 год.

п.9.4. Отсутствует умывальная раковина для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды в одном из помещений постирочной (гладильной).

п.11.11. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не соответствует гигиеническим нормативам в старших группах и составляет 1 час 15 минут (при нормативе не более 45 минут): в понедельник для старшей группы №4, в среду для старшей группы №2 и старшей группы №9. (экспертное заключение от 21.03.2014 года №09/1614экс. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»).

п.13.1. На момент проверки обнаружено неисправное холодильное оборудование – в кладовой для хранения скоропортящейся продукции не функционирует холодильный шкаф (на момент проверки осуществляется хранение плодов – мандарины, яблоки).

п.13.1. (приложение 4). На момент проверки на пищеблоке недостаточно оборудования – в мясо-рыбном цехе, совмещённом с цехом первичной обработки овощей, имеется один общий производственный стол для обработки сырой продукции (полуфабрикатов, сырой птицы и сырых овощей), при необходимости обработке на отдельных производственных столах.

п.13.8. На момент проверки в буфетной группы №10 на одной раковине для мытья столовой посуды неисправен смеситель (неплотно закреплён к раковине, протекает).

п.13.18. п.16.5. Не проведена своевременная уборка мусора - обнаружено хранение использованной тары (картонных коробок) на улице у входа для доставки продукции на пищеблок.

п.14.2. Нарушены условия хранения пищевых продуктов - на момент проверки хранение сухофруктов (изюм, курага, шиповник) осуществляется на стеллаже в кладовой для хранения скоропортящейся продукции (хранение сырого мяса, рыбы, птицы) при наличии отдельной кладовой для хранения сухих продуктов и консервов.

На момент проверки не проводится контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании на пищеблоке – в мясо-рыбном цехе в холодильнике «Атлант» для хранения сырой продукции неисправен термометр.

п.14.5. Не осуществляется контроль температурного режима хранения плодов - в кладовой для хранения скоропортящейся продукции на пищеблоке, где осуществляется хранение плодов (бананов), отсутствует термометр.

Нарушены условия хранения пищевых продуктов на пищеблоке – осуществляется хранение соленых огурцов в пластиковом ведре (5,930 кг., дата поступления 28.02.2014 года) в тамбуре у входа для доставки продукции на пищеблок совместно с сырыми овощами (картофель, морковь, капуста, репчатый лук) при температуре +12⁰С по показаниям бытового термометра на стене (при нормируемой не более +10⁰С).

Хлеб хранят в горячем цехе в 2-х деревянных сундуках с отверстиями для вентиляции на подставке на высоте менее 35 см от пола. Поверхность сундуков для хранения хлеба изношена, покрытие стёртое.

п.14.11. На момент проверки нарушены правила оформления технологических карт на изготавливаемые блюда на пищеблоке в соответствии с приложением 7 СанПиН 2.4.1.3049-13:

- представлена технологическая карта на блюдо «салат янтарный» (ужин за 03.03.2014 года), в которой отсутствует ее номер, отсутствует номер рецептуры и наименование сборника рецептуры блюд;

- представлена технологическая карта на блюдо «суп гороховый» (обед за 04.03.2014 года), в которой отсутствует ее номер, отсутствует номер рецептуры и наименование сборника рецептуры блюд.

п.14.24. Нарушены правила отбора и хранения суточных проб готовой продукции на пищеблоке – фактически на момент проверки суточные пробы 2-го блюда «гуляш из курицы» и гарнира «рис отварной» (обед за 03.03.2014 года) хранятся совместно в одной стеклянной банке, вместо необходимого раздельного хранения в соответствии с гигиеническими требованиями.

п.15.1. В соответствии с экспертным заключением от 21.03.2014 года №09/1613экс. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: физиологические потребности в пищевых веществах и энергии для воспитанников в возрасте 3-7 лет не удовлетворяются по углеводам - в рационе питания за февраль 2014 года среднесуточное содержание углеводов составляет 213,2 г. (при норме с учётом 95% потребности не менее 248 г.).

п.15.3. (приложение 10). В соответствии с экспертным заключением от 21.03.2014 года №09/1613экс. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:

Нормы питания не соблюдаются (занижены более, чем на 5%) по следующим продуктам питания: молоко и кисломолочные продукты (320 г при норме 406,1 г), овощи и зелень (205г при норме 234,7г), фрукты свежие (61г при норме 90,3г), соки фруктовые (50г при норме 90,3г), хлеб пшеничный (60г при норме 72,2г), мука пшеничная (12г при норме 26,2г), макаронные изделия (6г при норме 10,8 г), кондитерские изделия (3г, при норме 18,1г).

Нормы питания не соблюдаются (завышены более, чем на 5%) по следующим продуктам питания: рыба (филе) (42 г. при норме 36.9г), картофель (177 г. при норме 139,7г.).

п.15.3. Фактическое меню не сбалансировано по соотношению пищевых веществ, содержание углеводов обеспечивает 50,1% при норме 55-58%.

п.15.5. Фактический рацион питания за период с 19.02.2014 года по 04.03.2014 года для воспитанников в возрасте с 3-х до 7 лет в МБДОУ Детский сад №113 не соответствует утвержденному примерному меню (экспертное заключение от 21.03.2014 года №09/1613эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»).

п.15.6. Бутерброд на завтрак отсутствует за 24.02.2014, 03.03.2014 года.

Закуска на обед отсутствует за 19.02.2014, 20.02.2014, 25.02.2014, 28.02.2014, 03.03.2014, 04.03.2014 года. (экспертное заключение от 21.03.2014 года №09/1613эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»).

п.15.6. (приложение №13). В соответствии с экспертным заключением от 21.03.2014 года №09/1613эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:

Суммарный объем порций блюд по приемам пищи для детей 3-7 лет не соответствует гигиеническим требованиям:

- завтрак за 04.03.2014 года составляет 350г. (при норме 400-500 граммов),

- полдник составляет 210 г. - за 19.02.2014, 24.02.2014, 25.02.2014, 28.02.2014, 03.03.2014, 04.03.2014;

- полдник составляет 230г - за 20.02.2014 года (при норме 250-350 граммов);

- ужин составляет 310г. - за 19.02.2014, 25.02.2014 г; 410 г за 26.02.2014 года; 440 г. - за 20.02.2014, 24.02.2014 г; 390г - за 21.02.2014; 430 г - за 27.02.2014 года; 360 г - за 28.02.2014 года (при норме 450-600г).

п.19.2. В соответствии с экспертным заключением №11/1559эксп. от 19.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:

- не привиты против дифтерии, столбняка – 34 работника детского сада, против вирусного гепатита В – 42 работника детского сада, против кори – 13 работников из числа подлежащих по возрасту (согласно приложению №1).

п.19.1., п.19.2., п.20.1. В соответствии с экспертным заключением №09/1612эксп. от 21.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» руководителем не обеспечена кратность и объем прохождения **предварительных** медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» у следующих работников:

- Некрасов Д.А. - в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении терапевта, стоматолога, отоларинголога, не внесены результаты исследований ФОГ, обследования на гельминтозы, на носительство кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф;

- Гимазетдинова А.М. - в личную медицинскую книжку не внесены результаты исследования на сифилис и гонорею;

- Игнатьева Л.М. - в личную медицинскую книжку не внесены результаты исследований на носительство кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф.

Нарушена кратность и объем прохождения **периодических** медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» у следующих работников:

- Кумпыта Л.В. - в личную медицинскую книжку не внесены результаты исследования на ФОГ, результаты обследования на гельминтозы;

Вильсон

- Коновалов С.А. - в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении психиатра, нарколога.

п.19.1.п.19.2.В соответствии с экспертным заключением №09/1612эксп. от 21.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» отсутствует отметка о прохождении гигиенического воспитания и обучения у Игнатъевой Л.М. (инструктор по физической культуре).

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок», расположенного по адресу: Архангельская область, 163060, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Котласская, дом 6, корпус 1

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих требований:

1. Обеспечить ежегодно наличие документов, подтверждающих смену песка на игровых площадках. Представить протоколы исследований песка на игровых площадках на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям.
2. Убрать полиэтиленовую плёнку с оконных проёмов в большом спортивном зале на 3 этаже с целью обеспечения возможности организации проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей.
3. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в малом спортивном зале (2 стекла), спальня группы №11 (1 стекло), спальня группы №4 (1 стекло), игровая группы №3 (1 стекло), спальня группы №1 (1 стекло), игровая группы №10 (1 стекло).
4. Обеспечить свободный доступ к технологическому оборудованию на пищеблоке – в моечной кухонной посуды убрать стеллаж для хранения чистой кухонной посуды для обеспечения свободного доступа к раковине для мытья рук персонала.
5. Провести отделку стен материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции, в логопункте.
6. Провести ремонт стен с устранением повреждений поверхности в следующих помещениях – методический кабинет (отслоение обоев), спальня группы №1 (белые следы штукатурки), логопункт (трещина побелки), в моечной кухонной посуды на пищеблоке (выбоины, белые следы штукатурки), в горячем цехе (трещины покраски).
7. Провести отделку потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха влагостойким материалом в следующих помещениях – буфетная группа №11; буфетная и туалетная группы №4; туалетная и умывальная группы №3; туалетная и буфетная группы №1; туалетная, умывальная и буфетная группы №10.
8. Провести ремонт полов для обеспечения проведения уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - в кладовой для хранения скоропортящейся продукции на пищеблоке (расхождение ДВП по шву, покрытие из отдельных частей), коридоре 2 этажа рядом с кабинетом заведующего (отверстия линолеума), малом спортивном зале (изношена поверхность покраски), спальне группы №11 (линолеум составлен из отдельных частей), раздевальной группы №10 (расхождение линолеума по шву).
9. Представить документы, подтверждающие ежегодное проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в учреждении.
10. Оборудовать умывальную раковину для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды в гладильной.
11. Соблюдать максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в соответствии с гигиеническими нормативами в старших группах (не более 45 минут).
12. Демонтировать на пищеблоке неисправное холодильное оборудование – холодильный шкаф в кладовой для хранения скоропортящейся продукции.

13. Установить дополнительно отдельный производственный стол для обработки сырых овощей в мясо-рыбном цехе, совмещённом с цехом первичной обработки овощей.
14. Отремонтировать смеситель на одной раковине для мытья столовой посуды в буфетной группы №10.
15. Проводить своевременную уборку мусора на улице у входа для доставки продукции на пищеблоке.
16. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов - хранение сухофруктов осуществлять на стеллажах в кладовой для хранения сухих продуктов и консервов.
17. Осуществлять регулярный контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании на пищеблоке - в мясо-рыбном цехе в холодильнике «Атлант» для хранения сырой продукции заменить термометр.
18. Осуществлять контроль температурного режима хранения плодов (оборудовать термометр).
19. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов на пищеблоке с учётом гигиенических требований в соответствии с информацией на маркировочных ярлыках.
20. Оборудовать шкаф для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции с учётом расстояния нижней полки от пола не менее 35см. Не допускать хранение хлеба в сундуке.
21. Соблюдать правила оформления технологических карт на изготавливаемые блюда на пищеблоке в соответствии с приложением 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 - указывать номер карты, номер рецептуры и наименование сборника рецептуры блюд.
22. Соблюдать правила отбора и хранения суточных проб готовой продукции на пищеблоке - осуществлять раздельное хранение суточных проб гарнира и второго блюда.
23. Откорректировать рацион питания воспитанников 3-7 лет детского сада по содержанию питательной ценности (среднесуточному содержанию углеводов).
24. Соблюдать нормы питания для воспитанников 3-7 лет детского сада по следующим продуктам: молоко и кисломолочные продукты, овощи и зелень, фрукты свежие, соки фруктовые, хлеб пшеничный, мука пшеничная, макаронные изделия, кондитерские изделия, рыба (филе), картофель.
25. Соблюдать в фактическом меню для воспитанников 3-7 лет содержание углеводов 55-58% от калорийности рациона.
26. Привести фактический рацион питания для воспитанников в возрасте с 3-х до 7 лет в соответствие с утверждённым примерным меню.
27. Обеспечить обязательное включение в фактическое меню для воспитанников 3-7 лет в блюда завтрак - бутербродов, в блюда обеда - закуски.
28. Соблюдать суммарный объём порций блюд по приёмам пищи для детей 3-7 лет в соответствии с гигиеническими требованиями по приложению 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
29. В соответствии с экспертным заключением №11/1559эксп. от 19.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить сведения о профилактических прививках:
 - против дифтерии, столбняка - 34 работника детского сада,
 - против вирусного гепатита В - 42 работника детского сада,
 - против кори - 13 работников из числа подлежащих по возрасту (согласно приложению №1).
30. В соответствии с экспертным заключением №09/1612эксп. от 21.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личные медицинские книжки с результатами прохождения предварительных медицинских осмотров у следующих работников:
 - Некрасов Д.А. - отметка о прохождении терапевта, стоматолога, отоларинголога, результаты исследований ФОГ, обследования на гельминтозы, на носительство кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф;
 - Гимазетдинова А.М. - результаты исследования на сифилис и гонорею;
 - Игнатьева Л.М. - результаты исследований на носительство кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф.
31. В соответствии с экспертным заключением №09/1612эксп. от 21.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личные медицинские книжки с результатами прохождения периодических медицинских осмотров у следующих работников:
 - Кумпыта Л.В. - результаты исследования на ФОГ, результаты обследования на гельминтозы;
 - Коновалов С.А. - отметка о прохождении психиатра, нарколога.
32. В соответствии с экспертным заключением №09/1612эксп. от 21.03.2014 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личную медицинскую книжку Игнатьевой Л.М. (инструктор по физической культуре) с отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «05» сентября 2016 года.

Всенов

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «06» сентября 2016 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)



(подпись)


Пудогина Т.И.

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

31.03.2014

(дата)



(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад №113

Велютина Наталья Николаевна

